

Señores
OFERENTES
Presente

ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-055-2023, SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR - Aclaración 1

Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 3 "Preguntas y Aclaraciones" del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-055-2023 para la prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente:

PREGUNTA 1

Confirmar si se podrá adjuntar como experiencia del oferente órdenes de compra que estén en proceso de ejecución.

RESPUESTA 1

Negativo. Referirse a lo expresamente indicado a las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 2.

Se requiere del listado de bienes homologados por EP Petroecuador donde consten las marcas aprobadas para los consumibles por ejemplo los electrodos, varillas de aportes, pinturas... etc.

RESPUESTA 2

Se adjunta lo solicitado. (ANEXO RESPUESTA 2)

PREGUNTA 3

¿Los pagos por horas extras en emergencias que implique laborar por jornadas extendidas, así como en la ejecución de pruebas hidrostáticas, EP PETROECUADOR con que rubro cancelará?

RESPUESTA 3

El concepto de horas extras no existe en este servicio. Lo que está previsto es horario extendido en la ejecución del servicio, que se planilla con los rubros de Hora Adicional.

PREGUNTA 4

Si por las condiciones operativas de PETROECUADOR, sobre pasen los 14 días de ingreso del Equipo NDT a los bloques del contrato CO-EPP-055-2023. ¿Cómo se procederá a la cancelación de los días adicionales?

RESPUESTA 4

Favor referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Código postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000
www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 5

Se debe considerar días mínimo de ingreso del equipo de pintura, debido a la logística que implica la movilización y ejecución de trabajos. En las bases técnicas menciona un avance diario de 25m². ¿Cuál sería los días mínimo de ingreso para el equipo eventual de pintura?

RESPUESTA 5

Se programará la ejecución del servicio para ejecutar los trabajos de pintura por una cantidad mínima de 21 días.

PREGUNTA 6

Las horas adicionales de los servicios eventuales se consideran diurnas y nocturnas.

RESPUESTA 6

No hay horas extras; los servicios eventuales pueden ser utilizados en jornadas diurnas o nocturnas según la necesidad.

PREGUNTA 7

Los servicios eventuales por día tendrán algún mínimo de días de requerimiento.

RESPUESTA 7

Para los eventuales de Servicio de Soldadura, al menos 14 días de servicio. Para el resto el tiempo mínimo será el necesario para cumplir la actividad por la cual se solicitó el recurso.

PREGUNTA 8

Con que antelación se solicitaran los servicios eventuales

RESPUESTA 8

Al menos cinco días u ocho días según el caso; está estipulado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 9

Confirmar si los montos para la experiencia en otros proyectos se consideran con IVA.

RESPUESTA 9

Los montos a validar la experiencia no deben incluir el IVA

PREGUNTA 10

Confirmar si se podrá juntar 2 proyectos para justificar el monto de 1 000 000.00 de experiencia.

RESPUESTA 10

Negativo. Favor referirse a lo expresamente indicado en la Matriz de Evaluación Técnica del presente proceso.

PREGUNTA 11

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Código postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000
www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Confirmar si para la evaluación técnica se debe presentar adicional a las 12 hojas de responsable técnico, 6 hojas de vida de Supervisor SSA, 2 hojas de vida de Control de proyectos

RESPUESTA 11

RESPONSABLE TÉCNICO: 12 hojas de vida – calificado en la Matriz de Evaluación Técnica.

PREGUNTA 12

En caso se deba presentar la hoja de vida de Supervisor SSA, confirmar si aplica Ingeniero en Seguridad Industrial.

RESPUESTA 12

NO SE DEBE ENVIAR EN LA OFERTA; EN LA PARTE CONTRACTUAL LA EMPRESA ADJUDICADA PRESENTARA LA CV, 6 Hojas de Vida INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MECÁNICA, ELECTROMECAÁNICA, AMBIENTAL, FORESTAL, INGENIERO INDUSTRIAL O CARRERAS AFINES CON LA SEGURIDAD Y/O AMBIENTE tres (3) años en actividades en las áreas de recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos.

PREGUNTA 13

Confirmar que para la actividad de conciliación de materiales será realizada por el responsable técnico y que EP Petroecuador no exigirá una posición de conciliador.

RESPUESTA 13

CONFIRMADO

PREGUNTA 14

Confirmar que para la actividad de red line será realizada por el responsable técnico y que EP Petroecuador no exigirá una posición de dibujante.

RESPUESTA 14

SE CONFIRMA

PREGUNTA 15

Confirmar si se debe considerar dentro de la provisión de pintura scotchkote 323 para juntas enterradas.

RESPUESTA 15

NEGATIVO.

PREGUNTA 16

Indicar que Software para presentación e interpretación de resultados en 2D y 3D se debe proveer

RESPUESTA 16

El oferente considerara el software apropiado con el fin de visualizar y guardar en archivo digital, lo importante es que cubra el 100% del volumen de la soldadura.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 17

Confirmar que el equipo de END es solamente 1 Equipo por día, es decir que PEC no se solicitará que existan 2 equipos simultáneamente en 2 equipos diferentes

RESPUESTA 17

Referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 18

Indicar si en rubro para la verificadora de la PH es responsabilidad de la contratista la provisión de materiales para la ejecución de PH cabezales de Pruebas hidrostáticas o solamente son consumibles y equipos para realizar la PH

RESPUESTA 18

En el rubro “Bomba para pruebas hidrostáticas (0-5.000psi).” se debe incluir la verificadora, como se indica en las Bases.

(...) Servicio eventual de Bomba para Prueba Hidrostática (0-5.000psi), incluye Operador y Certificación de prueba

La Contratista deberá proveer el servicio diario de una bomba para pruebas hidrostáticas a ejecutarse en los campos (máximo 2 simultáneamente), de 0 a 5.000psi, la misma que deberá incluir operador y certificación de la prueba por una verificadora aprobada (...)

En el rubro “Set de Instrumentos para pruebas hidrostáticas (0-5.000psi)” se debe incluir cabezales “muñeco”, Carta barthton, PI, accesorios y consumibles para la PH.

(...) Servicio eventual de Set de instrumentos para Prueba Hidrostática (0-5.000psi)

La CONTRATISTA deberá proveer el servicio diario de un set de instrumentos para pruebas hidrostáticas a ejecutarse en los campos (máximo 2 simultáneamente), de 0 a 5.000 psi, los mismos que deberán disponer del certificado de calibración actualizado.(...)

PREGUNTA 19

Indicar si en todos los bloques aplica la contratación de personal bajo la red socio empleo.

RESPUESTA 19

SE CONFIRMA, EL PERSONAL A VINCULARSE DEBE SEGUIR EL PROCESO DE LA RED SOCIO EMPLEO, DONDE PUEDEN INSCRIBIRSE EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS ACTUALES.

PREGUNTA 20

Confirmar que el juego de herramientas antichispa es por cada uno de los equipos de suelda.

RESPUESTA 20

SE CONFIRMA, ÚNICAMENTE PARA LOS SERVICIO DE SOLDADURA TIPO I

PREGUNTA 21

Confirmar si PETROECUADOR provisionara de puestos para oficina para el personal administrativo.

RESPUESTA 21

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 22

Confirmar si para este proceso debe incluirse obligatoriamente la presencia de un médico para control del personal.

RESPUESTA 22

Se debe considerar un médico, ubicado estratégicamente donde pueda dar soporte a la operación de todos los Bloques.

PREGUNTA 23

Confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de las Relaciones Comunitarias durante la ejecución del Proyecto

RESPUESTA 23

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 24

Confirmar que el camión grúa de 10 toneladas hace referencia a la capacidad de carga del camión o la capacidad del brazo

RESPUESTA 24

SE CONFIRMA QUE ES LA CAPACIDAD DEL BRAZO.

PREGUNTA 25

Confirmar que en día de provisión de camión grúa se debe considerar el operador y un ayudante.

RESPUESTA 25

SE CONFIRMA

PREGUNTA 26

Confirmar hasta que SCH de tubería se va a soldar e instalar en este Proyecto

RESPUESTA 26

SCH 160

PREGUNTA 27

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Si se requiere realizar PWHT, estos servicios serán responsabilidad de EP PETROECUADOR

RESPUESTA 27
AFIRMATIVO

PREGUNTA 28

Confirmar que es obligatorio el disponer 3 listados de herramientas de acuerdo con lo indicado en el Anexo C

RESPUESTA 28

SE CONFIRMA QUE DEBE ESTAR COMO SE INDICA EN EL ANEXO C, estas estarán a cargo de la CONTRATISTA y a disposición de EP PETROECUADOR, además estas serán para cada Bloque y/o para el primer equipo en un bloque.

PREGUNTA 29

Confirmar que se debe incluir un chofer para la camioneta de movilización de control de proyectos

RESPUESTA 29

El Control de Proyectos no tendrá movilización fija, ni chofer. De las 10 camionetas 6 serán para los responsables técnicos y los cuatro restantes para SSA y Control de Proyectos; como indicadas en las bases se debe coordinar para la movilización de SSA y Control de Proyectos.

PREGUNTA 30

Por favor su ayuda confirmando que la prestación del presente servicio será solamente terrestre.

RESPUESTA 30
SE CONFIRMA.

PREGUNTA 31

Por favor considerar extensión en la presentación de la oferta en al menos 2 semanas.

RESPUESTA 31

REFERIRSE AL CAMBIO DE CRONOGRAMA REMITIDO MEDIANTE OFICIO NRO. PETRO-PRY-COP-2023-0146-O DE 01 DE AGOSTO DE 2023

PREGUNTA 32

Por favor confirmar que las cantidades de obra/servicio detalladas en el formulario de oferta económica son mínimas a considerarse en ejecución en sitio.

RESPUESTA 32

EP PETROECUADOR NO GARANTIZA CANTIDADES MÍNIMAS DE EJECUCIÓN Y SE PAGARÁ POR LO REALMENTE EJECUTADO Y APROBADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O SU DELEGADO.

PREGUNTA 33

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Código postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000
www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

En el caso que se genere una suspensión del servicio por caso fortuito o fuerza mayor, por favor confirmar que los costos de movilización y desmovilización de personal podrán ser reembolsados a la Contratista por PETROECUADOR EP.

RESPUESTA 33

NEGATIVO. EP PETROECUADOR NO RECONOCERÁ COSTOS ADICIONALES DE NINGUNA NATURALEZA.

PREGUNTA 34

Por favor confirmar que se garantizará que los 6 responsables técnicos solicitados estarán laborando durante la totalidad de la ejecución del contrato tomando en cuenta que uno de ellos corresponde a servicios eventuales.

RESPUESTA 34

FAVOR REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO

PREGUNTA 35

Confirmar que para equipos eventuales tipo I, todos los camiones de suelda que se soliciten deben contar con el set de herramientas completo del Anexo A.

RESPUESTA 35

El primer o único equipo en un bloque deberá iniciar el servicio con el set de herramientas completo (Anexo A, B y C).

PREGUNTA 36

Por favor confirmar si es obligación de la contratista tener un médico de campo durante la ejecución del contrato.

RESPUESTA 36

Se debe considerar un médico, ubicado estratégicamente donde pueda dar soporte a la operación de todos los Bloques.

PREGUNTA 37

Por favor confirmar que para la evaluación técnica de la oferta no es necesario enviar hojas de vida del personal de SSA y Control de Proyectos.

RESPUESTA 37

REFERIRSE A LA RESPUESTA 11

PREGUNTA 38

En el caso de entrega de materiales por parte de PETROECUADOR para la ejecución del servicio por favor confirmar el sitio de entrega de estos materiales.

RESPUESTA 38

EN BODEGAS DE LOS DISTINTOS BLOQUES

PREGUNTA 39

Como parte de los servicios fijos, se incluyen 730 días de 1 recurso de servicios de soldadura tipo II, por favor confirmar cómo se distribuirá dicho recurso en los diferentes campos.

RESPUESTA 39

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

SE DISTRIBUIRÁ SEGÚN LA NECESIDAD DE EP PETROECUADOR Y SERA PLASMADA EN CADA OTQ.

PREGUNTA 40

Por favor confirmar si es obligación de la contratista mantener durante la duración del contrato un Dispensario Médico.

RESPUESTA 40

NO ES REQUERIDO UN DISPENSARIO MÉDICO.

PREGUNTA 41

En caso de que la respuesta anterior sea positiva por favor confirmar si será un dispensario médico por bloque o uno para todo el contrato.

RESPUESTA 41

REFERIRSE A LA RESPUESTA 40.

PREGUNTA 42

Por favor confirmar que el servicio requiere de ambulancia permanentemente y si de ser caso por favor confirmar que se debe incluir ambulancia

RESPUESTA 42

NO SE REQUIERE.

PREGUNTA 43

Por favor confirmar a partir de que mínimo de horas de trabajo en campo el Cliente solicitará horas extras conforme al detalle de servicios eventuales.

RESPUESTA 43

NO EXISTE HORAS EXTRAS. SI SE EXTIENDE LAS JORNADAS SE CANCELARÁN CON EL RUBRO DE HORAS ADICIONALES.

PREGUNTA 44

En el caso que PETROECUADOR considere desafectación de equipos de soldadura tipo I, por favor confirmar que estos corresponden a equipos de servicio eventual.

RESPUESTA 44

NO ESTÁ CLARA LA PREGUNTA; EL SERVICIO FIJO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO; SI SE COORDINA TRABAJOS ADICIONALES SE COORDINARÁ SERVICIOS EVENTUALES SEGÚN LA NECESIDAD DE EP PETROECUADOR Y SE PAGARÁ POR LOS DÍAS REALMENTE TRABAJADOS.

PREGUNTA 45

Por favor confirmar que la posición de CONTROL DE PROYECTOS requiere obligatoriamente movilización propia.

RESPUESTA 45

NEGATIVO.

PREGUNTA 46

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Por favor confirmar que la posición de CONTROL DE PROYECTOS requiere obligatoriamente chofer independiente para la conducción.

RESPUESTA 46

El Control de Proyectos no tendrá ni movilización, ni chofer

PREGUNTA 47

Si la posición de control de proyectos es una sola para todos los bloques, por favor confirmar en qué campo deberá hacer base.

RESPUESTA 47

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 48

Por favor confirmar cuantas camionetas deben ser suministradas a los supervisores de SSA solicitados es decir 3 posiciones.

RESPUESTA 48

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 49

Por favor considerar el cambio de la posición de Ayudante de Soldadura por Esmerilador en el SERVICIO DE SOLDADURA TIPO I considerando la insistencia de las comunidades de ser contratados bajo la modalidad de Esmerilador como posición mínima de servicio bajo riesgo de paralizaciones.

RESPUESTA 49

NEGATIVO.

PREGUNTA 50

Por favor considerar el cambio de la posición de Ayudante de Soldadura por Esmerilador en el SERVICIO DE SOLDADURA TIPO II considerando la insistencia de las comunidades de ser contratados bajo la modalidad de Esmerilador como posición mínima de servicio bajo riesgo de paralizaciones.

RESPUESTA 50

NEGATIVO

PREGUNTA 51

Por favor confirmar cuales son los permisos y/o certificaciones requeridas tanto para el Operador de Camión Grúa como para su ayudante.

RESPUESTA 51

El Operador y Ayudante de camión grúa deben tener certificación emitida por una entidad aprobada por ente de control (SETEC).

PREGUNTA 52

Si la posición de control de proyectos solicitada es solamente de 1 persona, por favor confirmar si se manejará solamente 1 RDO, 1 reporte fotográfico, 1 reporte económico, 1 sola OTQ de servicios fijos, 1 sola OTQ de servicios temporales, 1

sola planilla por cada OTQ, etc, por los 5 bloques, o si la elaboración de estos documentos será de 1 por bloque.

RESPUESTA 52

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 53

Por favor confirmar si existe restricción de marcas de equipos a ser utilizados en el presente servicio.

RESPUESTA 53

REFERIRSE A LA RESPUESTA 2

PREGUNTA 54

Para el camión de 10TM de capacidad, por favor confirmar cuál será la distancia de izaje medida desde el centro del brazo grúa para carga nominal máxima (10TM) a la que se evaluará el izaje del equipo en campo. Se recomienda tomar en cuenta que los proveedores recomiendan una distancia máxima de 2.5m medidos desde el centro del brazo grúa para izaje de carga nominal (10TM).

RESPUESTA 54

La verificación del tonelaje se determinará por las especificaciones técnicas del brazo grúa.

PREGUNTA 55

Por favor confirmar cuál es la capacidad mínima de transporte requerida para el camión grúa de 10TM.

RESPUESTA 55

La capacidad mínima de transporte del camión, será la que permita la instalación del brazo de 10 t de tal forma que sea aprobada por los entes legales, con su plataforma plana incorporada para el transporte de materiales.

PREGUNTA 56

Para el servicio de pintura diario, por favor confirmar cual es el perfil de anclaje requerido previo a la aplicación de pintura para SSPC SP10.

RESPUESTA 56

DE 2 a 4 mils

PREGUNTA 57

Por favor confirmar que procedimiento de pintura se utilizará en la ejecución del presente contrato. En caso de ser posible por favor enviar el documento (procedimiento de pintura) como referencia.

RESPUESTA 57

El procedimiento de pintura se definirá con la Supervisión de EP Petroecuador.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Código postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000
www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 58

Por favor confirmar que solo se ejecutará pintura aérea para el caso de tubería y externa para el caso de recipientes.

RESPUESTA 58

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 59

Por favor confirmar que para los trabajos de ejecución del presente contrato no se requerirán trabajos en espacios confinados con limitaciones de oxígeno o que requieran equipos de respiración asistida para el personal.

RESPUESTA 59

CONFIRMADO.

PREGUNTA 60

Por favor confirmar que el presente servicio no incluye la provisión de un supervisor NACE para liberación de pintura y que este será provisto por PETROECUADOR.

RESPUESTA 60

Se requiere un supervisor NACE.

PREGUNTA 61

Por favor confirmar el nivel de certificación solicitado para los módulos de andamios.

RESPUESTA 61

La Contratista debe disponer de andamios industriales en buenas condiciones.

PREGUNTA 62

Por favor confirmar que el personal de armado de andamios no debe tener certificaciones de armado de andamios.

RESPUESTA 62

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 63

Por favor detallar los componentes mínimos del equipo de inspección para pruebas de calidad de recubrimiento.

RESPUESTA 63

Lo detallará La Contratista en base a la recomendación del inspector NACE y la aprobación de personal de EP Petroecuador.

PREGUNTA 64

Por favor detallar los componentes mínimos del equipo de medición de condiciones ambientales.

RESPUESTA 64

REFERIRSE A LA RESPUESTA 63.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 65

Por favor confirmar que el personal de operación de la dobladora de tubo (operador y ayudante) no requieren movilización independiente.

RESPUESTA 65

La movilización de este personal debe coordinarla La Contratista.

PREGUNTA 66

Por favor confirmar cual es el tiempo mínimo de solicitud de los servicios de: Doblado de Tubería, bomba e instrumentos para Prueba hidrostática consideran que los tiempos de preparación y movilización de estos equipos puede tardar hasta 5 días.

RESPUESTA 66

Se Confirma que es 5 días; se encuentra detallado en Bases del presente proceso.

PREGUNTA 67

Por favor confirmar que los costos de verificación y certificación de la Prueba Hidrostática están a cargo de PETROECUADOR.

RESPUESTA 67

Negativo. Es responsabilidad de la Contratista.

PREGUNTA 68

Por favor enviar el listado de herramientas antichispa a ser considerados en la ejecución del presente contrato.

RESPUESTA 68

Será un juego de herramientas desde media (1/2") hasta dos y media (2-1/2") pulgadas.

PREGUNTA 69

Por favor confirmar que el set de herramientas del listado del ANEXO C estará bajo custodia de PETROECUADOR durante toda la ejecución del presente contrato.

RESPUESTA 69

Negativo. Estará a cargo de la CONTRATISTA y a disposición de EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 70

Conforme lo indica en Obligaciones de la contratista, confirmar que el transporte de vehículos, camiones suelda, grúas, equipos, materiales, consumibles, incluido el combustible y cualquier otro que NO implique traslado de personal, será provisto por EP Petroecuador con su servicio de gabarras.

RESPUESTA 70

NO SE REQUIERE LOGÍSTICA FLUVIAL.

PREGUNTA 71

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Confirmar si la contratista puede aplicar sus propios procedimientos de soldadura para la calificación de soldadores, mismos que estén en concordancia con los de EP Petroecuador.

RESPUESTA 71

EP Petroecuador entregará los procedimientos de soldadura disponibles, para el caso de requerir procedimientos de soldadura que no se disponga, es responsabilidad de la Contratista disponer /calificar los procedimientos de soldadura para la ejecución de los trabajos objeto de este servicio.

PREGUNTA 72

En el caso de que se deban realizar calificaciones de soldadores por favor confirmar que esta calificación se puede realizar en el taller de la Contratista sin presencia o testificación del personal de la Compañía.

RESPUESTA 72

LAS PRUEBAS DEBEN SER TESTIFICADAS POR CONTROL DE CALIDAD DE EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 73

Favor detallar de forma general los diámetros y cédulas de las tuberías que usualmente serán objetos de suelda durante el trabajo.

RESPUESTA 73

Desde 1/2" hasta 24"

Espesores de SCH-10 a 160

PREGUNTA 74

Por favor confirmar que para el servicio END, se debe considerar únicamente a un equipo que ejecute su servicio por 14 días al mes rotando por todos los bloques.

RESPUESTA 74

Se debe considerar catorce (14) días de trabajo en total por mes con ingresos a todos los Bloques donde se preste el servicio de soldadura, los trabajos de END en cada ingreso se desarrollarán secuencialmente conforme a las necesidades de EP PETROECUADOR, indistintamente en los Bloques que son objeto de este Contrato.

PREGUNTA 75

Por favor confirmar que para el servicio de END no se requerirán trabajos simultáneos en dos o más bloques.

RESPUESTA 75

SE CONFIRMA

PREGUNTA 76

Por favor confirmar que el equipo END debe estar compuesto únicamente por un técnico o si debe ser por un técnico y un ayudante.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

RESPUESTA 76

Los END son un servicio, es un tema de organización de la Contratista, pero debe ser personal calificado por el SAE y avalado por la ARCERNNR.

PREGUNTA 77

Por favor confirmar que el título de tercer nivel solicitado para la posición de Control de Proyectos no debe ser necesariamente de una carrera técnica.

RESPUESTA 77

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 78

Por favor confirmar que para la posición de control de proyectos solo se requieren de una posición para todos los bloques y/o contrato, considerando que en los proyectos actuales de cuadrillas, se ha vuelto necesario proveer una posición por bloque para suplir las necesidades de PETROECUADOR.

RESPUESTA 78

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 79

En los TDR's se indica que para la posición de supervisor SSA "La camioneta deberá compartirse durante la ejecución del servicio", confirmar con qué otra posición se deberá compartir la camioneta.

RESPUESTA 79

Se refiere a que la camioneta se podrá compartir para ejecutar actividades asociadas al servicio, por ejemplo, movilización puntual de personal, inspecciones, transporte de materiales menores, etc.

PREGUNTA 80

Por favor confirmar qué documentos debe presentar la contratista a fin de que de que EP Petroecuador verifique la experiencia para personal de cuadrillas (soldadores, tuberos, ayudantes de suelta, etc).

RESPUESTA 80

No corresponde en esta fase pre contractual la presentación de dicha documentación.

PREGUNTA 81

Por favor confirmar que el servicio de suelta tipo II, estará compuesto únicamente por dos posiciones: soldador AWS estructural y Ayudante de soldador.

RESPUESTA 81

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO

PREGUNTA 82

Para el servicio de sandblasting y pintura, por favor confirmar quien será responsable de la liberación de los trabajos en campo.

RESPUESTA 82

El Supervisor de EP Petroecuador.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 83

Para el servicio de sandblasting y pintura, por favor confirmar quien será responsable de la elaboración de los registros de calidad.

RESPUESTA 83

El inspector NACE

PREGUNTA 84

Por favor confirmar cual será el tiempo mínimo de días de trabajo para el servicio eventual de sandblasting y pintura.

RESPUESTA 84

Se planificará para 21 días mínimo de servicio.

PREGUNTA 85

Favor especificar cuántos equipos de doblado de tubería deben provisionarse durante el contrato y cuál será su distribución dentro de los diferentes bloques o campos.

RESPUESTA 85

Un (1) solo equipo

PREGUNTA 86

Para la movilización de la dobladora de tubería, por favor indicar quién será responsable del traslado de la misma dentro de los diferentes bloques.

RESPUESTA 86

La empresa Contratista

PREGUNTA 87

Favor confirmar que la contratista debe considerar como parte de la provisión de equipos y vehículos, un camión o camioneta para el traslado de la dobladora para la movilización interna dentro de los bloques.

RESPUESTA 87

Negativo. En caso de que sea necesario se la trasladará en el camión grúa objeto del presente Contrato.

PREGUNTA 88

Para el servicio de dobladora de tubería, favor especificar los años de experiencia del operador y del ayudante.

RESPUESTA 88

Es responsabilidad del contratista que el servicio de dobladora sea realizado con personal de experiencia, lo que será verificado antes del inicio de los trabajos de doblado.

PREGUNTA 89

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec

Para servicios de soldadura tipo I, el TDR indica “En caso de que el equipo eventual sea único en cualquiera de los Bloques deberá incluir el set de herramientas completo”, por favor aclarar/indicar a qué se refiere.

RESPUESTA 89

El primer o único equipo en un bloque deberá iniciar el servicio con el set de herramientas completo (Anexo A, B y C).

PREGUNTA 90

Confirmar que para equipos eventuales tipo I, todos los camiones de suelda que se soliciten deben contar con el set de herramientas completo del Anexo A.

RESPUESTA 90

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 91

Por favor confirmar que para la presentación de la oferta solo se debe enviar las hojas de vida del personal SUPERVISOR MECANICO y de su back.

RESPUESTA 91

Las hojas solicitadas para evaluación en la oferta son del Responsable Técnico y sus backs.

PREGUNTA 92

Por favor confirmar cual es el tiempo máximo de antigüedad estipulado para: camionetas, camiones, moto soldadoras y brazos de izaje.

RESPUESTA 92

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 93

Por favor confirmar si la procura de material permanente es 100% por parte de Petroecuador. Refiriéndonos a cualquier tipo de válvulas, bridas, gaskets, tubería, accesorios soldables y/o roscados entre otros.

RESPUESTA 93

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 94

Por favor confirmar que cualquier desperdicio o retiro de material antiguo, tuberías, válvulas, bridas, entre otros. Serán despechados en las bodegas de Petroecuador o si será responsabilidad de LA CONTRATISTA su disposición final.

RESPUESTA 94

Se Confirma, es responsabilidad de EP Petroecuador.

PREGUNTA 95

Por favor confirmar si para la disposición de materiales de rechazo se requiere la construcción de canastillas.

RESPUESTA 95

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

NEGATIVO

PREGUNTA 96

Para la ejecución de pruebas hidrostáticas, por favor confirmar si EP Petroecuador será la responsable del traslado y evacuación del agua en tanqueros hasta el lugar donde se ejecuten las pruebas.

RESPUESTA 96

Si se requiere Tanquero, este debe ser provisto por la Contratista.

Si se requiere captar de río; EP Petroecuador facilitará tubería roscada para captar el agua para la PH.

PREGUNTA 97

Por favor confirmar que para la ejecución de las pruebas hidrostáticas la contratista debe proveer de los cabezales de prueba.

RESPUESTA 97

Referirse a la RESPUESTA 18

PREGUNTA 98

Por favor confirmar que para la ejecución de las pruebas hidrostáticas la contratista debe proveer los kits de limpieza y las placas calibradoras.

RESPUESTA 98

Referirse a la RESPUESTA 18

PREGUNTA 99

Por favor especificar que el trabajo de los equipos de suelda iniciará a las 7:00 AM con la charla de seguridad prejornada.

RESPUESTA 99

INICIARA 07H00 según las Bases donde se indica lo siguiente: (...) Horas de trabajo diurno: Jornada diurna normal 10 (diez) horas, sin incluir almuerzo. Los trabajos de los servicios de soldadura se iniciarán a partir de las 07H00. (...) Es decir que 06H00 ya se dirigen a la locación de trabajo y se dicta la Charla de seguridad y 07H00 empiezan las actividades del servicio y terminaran a las 18H00.

PREGUNTA 100

En caso de que se contraten soldadores que tengan calificaciones de soldadores vigentes pero realizadas con otra contratista, confirmar que dichas calificaciones serán homologadas por EP Petroecuador para el presente contrato sin la necesidad de realizar un nuevo proceso de calificación de soldadores con la empresa contratista adjudicada.

RESPUESTA 100

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 101

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Conforme lo indica el TDR en la pag. 164, por favor confirmar que el traslado de tubería, accesorios y demás que no puedan ser trasladados por las camionetas, serán movilizadas por EP Petroecuador desde las bodegas de Petroecuador hasta los puntos de trabajo.

RESPUESTA 101

Se usará el Camión Grúa objeto del presente Proceso.

PREGUNTA 102

Por favor confirmar que tal y como lo indica la tabla de “Bloques 7-21,18-44 y 60 (Logística Terrestre)” en la página 111 del TDR, para el presente contrato se incluyen también 510 días de servicio de camión grúa bajo la modalidad de servicio eventual y de ser el caso por favor confirmar cuál será el tiempo mínimo de servicio solicitado en cada requerimiento.

RESPUESTA 102

FAVOR REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 103

Confirmar que, para el presente contrato, el plan de seguridad, salud y ambiente que aplica es el tipo II.

RESPUESTA 103

La CONTRATISTA deberá presentar y cumplir el Plan de Seguridad Salud y Ambiente para el trabajo a ejecutar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo Nro. 13. Para lo cual, el oferente que resulte adjudicado debe presentar al inicio del contrato el Plan de SSA conforme el Anexo Nro. 13. El Administrador del Contrato debe recibir durante la reunión de inicio, el Plan de SSA presentado por la CONTRATISTA y solicitar a la CONTRATISTA que lo cargue en la plataforma.

PREGUNTA 104

Los materiales permanentes tales como tubería, accesorios, válvulas, entre otros, ¿serán provistos por parte de EP PETROECUADOR?

RESPUESTA 104

AFIRMATIVO

PREGUNTA 105

¿La pintura necesaria para la ejecución de este servicio será provista por EP PETROECUADOR?

RESPUESTA 105

LA PINTURA PROVEE EL CONTRATISTA.

PREGUNTA 106

¿La cinta polyken necesaria para el servicio será provista por EP PETROECUADOR?

RESPUESTA 106

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

EP PETROECUADOR PROVEERÁ POLYKEN

PREGUNTA 107

¿Cuál deberá ser el tiempo de respuesta para el incremento de equipos para los trabajos eventuales que solicite EP PETROECUADOR, en la ejecución del servicio?

RESPUESTA 107

CINCO (5), OCHO (8) Y DIEZ DÍAS SEGÚN LAS BASES. PARA EQUIPOS DE SUELDA DIEZ DIAS.

PREGUNTA 108

¿El transporte del material tales como tuberías serán a costo de la contratista?

¿De ser afirmativa la respuesta en que rubro se deberá reflejar este costo?

RESPUESTA 108

Referirse a la RESPUESTA 101.

PREGUNTA 109

¿El material necesario para la calificación de los soldadores tales como tubería, será provisto por EP PETROECUADOR?

RESPUESTA 109

Afirmativo.

PREGUNTA 110

¿EP PETROECUADOR proporcionará un lugar en alguna plataforma aledaña al área de influencia de las actividades para poder realizar sitio de talleres temporales, Bodega y almacenaje de materiales en caso de ser necesario?

RESPUESTA 110

Afirmativo.

PREGUNTA 111

¿Por favor indicar cómo se manejará la suspensión de actividades por condiciones climáticas? EP Petroecuador considera stand by del personal en campo?

RESPUESTA 111

Se re-planificarán las actividades a taller. No hay stand by. EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna naturaleza

PREGUNTA 112

Por favor se solicita ampliación de plazo para la entrega de oferta.

RESPUESTA 112

REFERIRSE A LA RESPUESTA 31

PREGUNTA 113

Por favor indicar el encabezado que deben contener los Formularios a ser entregados en la oferta.

RESPUESTA 113

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

FAVOR REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 114

Por favor confirmar que en caso de que se requiera personal de mano de obra local la contratista deberá realizar la gestión de contratación a través de EP Petroecuador con su relacionador comunitario.

RESPUESTA 114

AFIRMATIVO

PREGUNTA 115

Por favor indicar si se debe considerar el alquiler de algún servicio de las comunidades aledañas en donde se realizará los trabajos de acuerdo a la programación de EP Petroecuador.

RESPUESTA 115

Los servicios, para recursos que no son propios de la empresa deberán cumplir el proceso de prelación definido en la red socio empleo.

PREGUNTA 116

Por favor indicar si se debe enviar el análisis de precios unitarios por cada ítem requerido en la oferta económica.

RESPUESTA 116

No se requiere los APU's por cuanto se trata de un servicio.

PREGUNTA 117

La CONTRATISTA dará observancia en lo que respecta a Servicios Médicos de Empresas a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 1404 – Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa, Capítulo III, de las condiciones destinadas a Servicios Médicos, Artículo 10, lo que aplique Por el número de personal en cada frente de trabajo; ¿según el Reglamento 1404, no aplicaría la implementación de dispensario médico para el servicio de Base Permanente?

RESPUESTA 117

FAVOR REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 118

Petroecuador dispondrá de sus instalaciones asignadas para contratistas para dormitorio del personal de Base permanente?

RESPUESTA 118

NEGATIVO

PREGUNTA 119

Los desechos generados de las actividades normales de Base permanente, debidamente clasificados e identificados, se hará cargo Petroecuador de la disposición final?

RESPUESTA 119

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

AFIRMATIVO

PREGUNTA 120

Favor confirmar si se deben presentar APU's?

Si la respuesta es positiva favor confirmar si se puede usar un formato propio de la Contratista?

RESPUESTA 120

Referirse a la RESPUESTA 116.

PREGUNTA 121

Confirmar si en caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los dispensarios de las diversas áreas operativas. Las medicinas suministradas serán cobradas a precios de costo más un cinco por ciento (5%) por gastos de transporte y administración.

RESPUESTA 121

AFIRMATIVO

PREGUNTA 122

Confirmar si EP PETROECUADOR asignará a la Contratista las áreas que la CONTRATISTA requerirá para la instalación de sus campamentos y facilidades temporales, como almacenamiento y distribución de combustibles, bodegas, oficinas, talleres, etc., dentro de las áreas autorizadas por EP PETROECUADOR para estos propósitos. Así mismo, EP PETROECUADOR definirá los puntos de captación de agua para el consumo y los puntos de disposición del agua tratada, de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental aprobado.

RESPUESTA 122

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 123

Para temas de identificaciones para el personal de la contratista en caso de no existir material hasta la finalización del contrato y solo contar en el sistema ¿tendrá algún costo a pesar de no contar con el plástico para devolución?

RESPUESTA 123

LA PREGUNTA NO ESTA CLARA. FAVOR REFERIRSE a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 124

¿Para temas de movilización y desmovilización el personal contratado de las zonas podrá dirigirse por sus propios medios al sitio de trabajo y viceversa?

RESPUESTA 124

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA ES DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

PREGUNTA 125

¿Confirmar si los 6 equipos Servicio de Soldadura Tipo I, serán permanentes durante todo el contrato?

RESPUESTA 125

AFIRMATIVO.

PREGUNTA 126

Confirmar si para provisión exclusiva de servicios eventuales de soldadura se procederá con una notificación del Administrador del contrato, con al menos ocho (8) días de anticipación y mediante oficio y/o correo electrónico?

RESPUESTA 126

AFIRMATIVO, SERA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O SU DELEGADO.

PREGUNTA 127

¿Confirmar si EP PETROECUADOR solicitará con cinco (5) días de anticipación y se pagará por día efectivamente ejecutado el uso de los equipos eventuales para pruebas hidrostáticas?

RESPUESTA 127

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 128

¿Confirmar si el servicio de END es permanente por 14 días de trabajo en total por mes y si estos trabajos de END en cada ingreso se desarrollarán conforme a las necesidades de EP PETROECUADOR?

RESPUESTA 128

SE CONFIRMA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 129

Confirmar si la posición de Control de Proyectos deberá tener conocimientos básicos de contabilidad, gestión financiera y procesos?

RESPUESTA 129

CONFIRMADO. REFERIRSE A LA RESPUESTA 77.

PREGUNTA 130

Confirmar con cuantos días de anticipación el Responsable Técnico de la CONTRATISTA deberá presentarse antes del inicio del Contrato, en los bloques de EP PETROECUADOR, en la oficina de la Intendencia de Construcciones, a fin de recibir todas las instrucciones concernientes a los servicios a ser ejecutados?

RESPUESTA 130

NO ES NECESARIO PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL VINCULO.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 131

¿Al referirse que la posición de control de proyectos deberá disponer de mínimo título de tercer nivel, preferente en un área técnica más no sería obligatorio?

RESPUESTA 131

REFERIRSE A LA RESPUESTA 129. PUEDE SER EN ÁREA TÉCNICA, ELECTROMECÁNICO, MECÁNICO, O CARRERAS AFINES.

PREGUNTA 132

Confirmar si se pintará solamente cuando las condiciones ambientales lo permitan para lo que se usará instrumentos calibrados como hidrómetros digitales, termómetros ópticos provistos por la CONTRATISTA. ¿Tomando en consideración que estas condiciones pueden cambiar como se procederá con el pago del servicio de pintura?

RESPUESTA 132

Favor referirse a lo expresamente indicado en las Bases en cuanto al equipo de pintura. Se pagará por día de servicio efectivamente prestado.

PREGUNTA 133

¿Confirmar si el equipo Holiday detector de discontinuidades puede ser usado del equipo solicitado en el Anexo C para el servicio eventual de pintura?

RESPUESTA 133

Favor referirse a lo expresamente indicado en los anexos (A,B,C)

PREGUNTA 134

¿Confirmar si EP PETROECUADOR solicitará con cinco (5) días de anticipación con el carácter de eventual el servicio de dobladora?

RESPUESTA 134

SE CONFIRMA.

PREGUNTA 135

Confirmar si La dobladora de tubos será de mandril hidráulico, y deberá disponer de zapatas y dados de doblado de 6" a 20", con una potencia de al menos 50HP y deberá estar diseñada para doblar todos los grados del API 5L para las tuberías entre 6" y 20"?

RESPUESTA 135

Favor referirse a lo expresamente indicado en la descripción de Dobladora; debe disponer todos los accesorios para su correcto funcionamiento y seguridad frente a la tubería y al personal.

PREGUNTA 136

¿Confirmar si el servicio eventual de dobladora debe proporcionarse con un operador y ayudante durante la provisión del servicio?

RESPUESTA 136

Es responsabilidad de la Contratista disponer de los recursos necesarios para brindar el servicio a satisfacción.

PREGUNTA 137

Confirmar si para el servicio eventual de Prueba Hidrostática se solicitara 2 bombas de 0 a 5.000psi ¿?

RESPUESTA 137

UNA (1) SOLA BOMBA.

PREGUNTA 138

Confirmar si el día de servicio de la Bomba corresponde a un día efectivo del servicio recibido?

RESPUESTA 138

SE CONFIRMA

PREGUNTA 139

Confirmar si el día de servicio del set de instrumentos corresponde a un día efectivo del servicio recibido?

RESPUESTA 139

SE CONFIRMA

PREGUNTA 140

¿Confirmar si el listado de herramientas de Anexo C es uno solo para el Bloque 60?

RESPUESTA 140

REFERIRSE A LA RESPUESTA 28.

PREGUNTA 141

¿Confirmar si el listado de herramientas de Anexo C es uno solo para ser compartido entre el Bloque 18 y Bloque 44?

RESPUESTA 141

REFERIRSE A LA RESPUESTA 28.

PREGUNTA 142

¿Confirmar si el listado de herramientas de Anexo C es uno solo para ser compartido entre el Bloque 07 y Bloque 21?

RESPUESTA 142

REFERIRSE A LA RESPUESTA 28.

PREGUNTA 143

Confirmar si los trabajos de los servicios de soldadura se iniciarán a partir de las 07H00 en todos los bloques?

RESPUESTA 143

REFERIRSE A LA RESPUESTA 99

PREGUNTA 144

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

¿Para temas de hospedaje en los bloques a dar el servicio la contratista podrá hacer uso de los servicios locales en las instalaciones de EP Petroecuador a su costo para el personal fijo y eventual?

RESPUESTA 144

NEGATIVO, Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 145

¿Para temas de hospedaje y alimentación es obligatorio la instalación de campamentos propios?

RESPUESTA 145

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 146

¿Confirmar si los camiones sueldas, camionetas, camiones grúa deberán tener un kilometraje y año de fabricación requerido?

RESPUESTA 146

Favor referirse a lo expresamente indicado en las Bases y Matriz de Evaluación; Los equipos deben estar en buenas Condiciones y cumplir las guías de SSA de EP Petroecuador.

PREGUNTA 147

¿Para temas de contratación es obligatorio el uso de la tabla salarial impuesta por los Gremios de soldadores de la Provincia de Orellana?

Soldador Mixto	\$2300 dólares más horas extras menos IESS
Tubero	\$1958 dólares más horas extras menos IESS
Soldador Estructural	\$1617 dólares más horas extras menos IESS
Montador mecánico	\$1532 dólares más horas extras menos IESS
Esmerilador	\$1105 dólares más horas extras menos IESS

RESPUESTA 147

Es responsabilidad de la Contratista definir los precios que formarán parte de su Oferta Técnica-Económica.

PREGUNTA 148

Petroecuador realizara la entrega recepción de un sitio para oficina-bodega para el personal de Base Permanente, en caso de existir espacio y facilidad?

RESPUESTA 148

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 149

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

¿Para el servicio de END este contara con días anticipados de pedidos de ser así con cuantos días de anticipación serán solicitados?

RESPUESTA 149

EP PETROECUADOR solicitará con cinco (5) días de anticipación.

PREGUNTA 150

Confirmar si el servicio END debe presentarse desde el día 1 de vigencia de contrato

RESPUESTA 150

REFERIRSE A LA RESPUESTA 149.

PREGUNTA 151

Confirmar si el servicio END es 1 solo técnico y en caso de existir liberaciones simultaneas se dará prioridad al Bloque que haya solicitado primero el servicio?

RESPUESTA 151

La CONTRATISTA debe disponer del servicio de ensayos no destructivos que permita una correcta liberación de juntas soldadas, el personal y la coordinación es alcance de la Contratista determinar para cumplir el servicio.

PREGUNTA 152

¿Confirmar si el personal y equipos pueden ser considerados para las ofertas de las otras zonas?

RESPUESTA 152

Referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso. Es responsabilidad de la Contratista adjudicada disponer del personal y recursos solicitados en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 153

EP Petroecuador será responsable de la Relaciones Comunitarias durante la ejecución del contrato?

RESPUESTA 153

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 154

¿En caso de locaciones remotas el uso de servicios higiénicos o Baño químicos podrán ser usados por el personal de la contratista fijo y eventual?

RESPUESTA 154

Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 155

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

¿Confirmar si para calificación de soldadores EP Petroecuador prestara locaciones como talleres para la ejecución de estas? ¿Y el material a usar lo entregara EP Petroecuador?

RESPUESTA 155

ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA DISPONER DE LAS FACILIDADES PARA LA CALIFICACIÓN. EP PETROECUADOR FACILITARÁ LA TUBERÍA PARA LA CALIFICACIÓN.

PREGUNTA 156

Si EP Petroecuador solicita equipos adicionales y se requiere incluir un Supervisor QA/QC adicional para generar documentación, se debe incluir este costo como indirecto?

RESPUESTA 156

LA PREGUNTA NO ES CLARA. FAVOR REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 157

¿Confirmar si el contrato tendrá variaciones o ajustes en sus tarifas?

RESPUESTA 157

EL PRESENTE CONTRATO ES DE TIPO PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y CANTIDADES VARIABLES

PREGUNTA 158

¿Qué posición ocupara la camioneta con conductor?

RESPUESTA 158

La pregunta no es clara, favor referirse a las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 159

¿Qué posiciones del personal mínimo contarán con movilización propia?

RESPUESTA 159

Referirse a lo Indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 160

Confirmar si el camión de pintura es parte del equipo mínimo o un servicio eventual ¿y por cuantos días ¿

RESPUESTA 160

Es eventual. Los días indicados en las Bases del presente proceso, en la parte DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

PREGUNTA 161

¿Confirmar que comprende los consumibles para el servicio eventual de pintura?

RESPUESTA 161

Deben ser definidos por la empresa como parte de su “know how”

PREGUNTA 162

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

¿Confirmar para que bloque hace referencia las plantas de tratamientos de agua cruda y aguas grises?

RESPUESTA 162

Aplica en caso de que la Contratista implemente un campamento suyo en cualquiera de los Bloques.

PREGUNTA 163

Para la habilitación de campamento EP Petroecuador proveerá de energía eléctrica y conexiones de agua ¿

RESPUESTA 163

Negativo. Favor referirse a lo expresamente indicado en el ADJUNTO A-12 MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso.

PREGUNTA 164

¿Confirmar si el personal a ser contratado necesariamente debe ser nacido en las provincias de Sucumbíos y Orellana o estos solo deberán cumplir con la Ley Amazónica?

RESPUESTA 164

Debe cumplirse la prelación establecida en la ley Amazónica.

PREGUNTA 165

¿Confirmar el procedimiento de aplicación de pintura externa?

RESPUESTA 165

El procedimiento de pintura se definirá con la Supervisión de EP Petroecuador en la parte Contractual.

PREGUNTA 166

Confirmar si el servicio eventual de pintura se ejecutara en superficies externas tales como líneas de proceso, equipos, cabezales de succión, descarga y flujo, manifolds?

RESPUESTA 166

AFIRMATIVO

PREGUNTA 167

El responsable técnico elaborará y documentará todos los registros, planos y documentos exigidos por los Supervisores, Ingeniero de Soporte de Construcciones o personal designado de EP PETROECUADOR, ¿referidos en este Contrato?

RESPUESTA 167

AFIRMATIVO

PREGUNTA 168

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

¿En caso de mal clima como se procederá y reconocerá el servicio eventual de pintura?

RESPUESTA 168

Se replanificará el trabajo hacia Talleres o lugares donde se pueda desarrollar la actividad.

PREGUNTA 169

Confirmar si la experiencia de la posición de Control de Proyectos es como se indica experiencia mínima de tres (3) años en actividades como: Logística?

RESPUESTA 169

Referirse a la pregunta 131.

PREGUNTA 170

¿Confirmar a que se refiere eventualidad de fuerza mayor, en la que el servicio se vea afectado?

RESPUESTA 170

La eventualidad de fuerza mayor está claramente definida en las DEFINICIONES de las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 171

¿Es responsabilidad de la posición de control de proyectos realizar los planos que se necesiten para registros de las modificaciones ejecutadas?

RESPUESTA 171

Puede ser una de sus actividades en función de su perfil académico, pero contractualmente no es su responsabilidad, es del Representante Técnico.

PREGUNTA 172

Confirmar si PEC va a preferir trabajar con las cuadrillas que actualmente se encuentran trabajando en el presente contrato, o la empresa adjudicada puede llegar con un personal nuevo?

RESPUESTA 172

El personal a vincularse debe seguir el proceso de la red socio empleo, donde pueden inscribirse el personal de las cuadrillas actuales. Referirse a lo indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 173

Confirmar si actualmente hay trabajadores en las cuadrillas que en ciertos bloques, que deben ser considerados dentro de las nuevas cuadrillas; cual es el rango salarial que se debe pagar a este personal?

RESPUESTA 173

Favor referirse a la RESPUESTA 172.

PREGUNTA 174

Confirmar que la matriz de índices financieros es de estricto cumplimiento para los oferentes?

RESPUESTA 174

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Confirmado. Referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 175

Favor confirmar que se debe considerar los sueldos que exigen las asociaciones de soldadores, esto es 2.300 USD para soldador mixto, 1.958 USD para tubero, 1.617 USD para soldador estructural, 1.105 USD para esmerilador.

RESPUESTA 175

Referirse a la Respuesta 147

PREGUNTA 176

Confirmar que el pago de la prueba hidrostática será por cada día que se realice la prueba.

RESPUESTA 176

El pago será por día de bomba y/o set de Instrumentos para la PH.

PREGUNTA 177

Confirmar que para la presentación de las planillas se presentará el certificado de obligaciones patronales IESS de acuerdo al Art. 87 de la Ley de Seguridad Social.

RESPUESTA 177

Favor referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 178

Favor confirmar si los respaldos de equipos y personal que se solicitan en esta Oferta CO-EPP-055-023, pueden ser presentados en la Oferta CO-EPP-057-023

RESPUESTA 178

Referirse a la RESPUESTA 152.

PREGUNTA 179

Se solicita extender el plazo de entrega de la oferta por 15 días adicionales.

RESPUESTA 179

REFERIRSE A LA RESPUESTA 31.

PREGUNTA 180

Se solicita la ampliación de 21 días para la entrega de la Oferta Técnica – Económica

RESPUESTA 180

REFERIRSE A LA RESPUESTA 31.

PREGUNTA 181

Que documentación administrativa, técnica y de seguridad se debe entregar, previo a la ejecución del KOM o día 1 de trabajo.

RESPUESTA 181

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Esta documentación es parte Contractual, y será definida en conjunto el Administrador del Contrato.

PREGUNTA 182

Favor confirmar cuales son las asociaciones existentes en la zona en que Relaciones comunitarias de PEC mantiene conversaciones

RESPUESTA 182

ASOCIACIÓN MURIALDO, LORETO, SACHA, ASOCIACIÓN DE SOLDADORES DEL COCA, ASO EQUIPO PESADO COCA-SACHA, entre otros.

PREGUNTA 183

Existe tabla de sueldos establecidos por asociaciones de trabajadores, soldadores, transporte, equipo pesado que se manejen en la zona que hayan sido socializadas a Relaciones comunitarias, de ser positiva la pregunta podrían difundir esta información por este medio

RESPUESTA 183

REFERIRSE A LA RESPUESTA 147.

PREGUNTA 184

Favor confirmar si se debe considerar el impuesto amazónico del 2,5% sobre el total de la facturación del proyecto?

RESPUESTA 184

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 185

Favor enviar un estimado diario de cantidades de material para el item 12. Servicio de pintura

RESPUESTA 185

LAS CANTIDADES LAS DEFINE LA CONTRATISTA, SEGÚN LA NECESIDAD, EXPERIENCIA, SISTEMA Y LUGAR DONDE PINTAR.

PREGUNTA 186

Confirmar que, con un equipo de Staff (Representante Técnico, Control de Proyecto, Seguridad y Medio Ambiente), requerido en los TDRs se trabajará en todos los bloques.

RESPUESTA 186

REFERIRSE A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 187

Confirmar la presentación de 10 (diez) camionetas para la matriz de evaluación técnica, y a que personal serian asignadas las mismas.

RESPUESTA 187

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 188

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Confirmar si será necesaria la presencia de un Coordinador de Relaciones Comunitarias por parte de la contratista.

RESPUESTA 188
NEGATIVO

PREGUNTA 189

Es obligatorio que las empresas en consorcio estén calificadas en EP PETROECUADOR

RESPUESTA 189

Las Bases del presente Concurso de Ofertas, establecen que:

“(...) la oferente no invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado”.

- En tal virtud y de conformidad a los textos reproducidos, la oferente invitada y la que se asocia, deberán presentar la documentación de la Carpeta 1, excepto la Carta de Presentación y Compromiso la cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado.
- En cuanto a los indicadores financieros, referirse a Bases del presente proceso, ítem 2, Forma de presentación de la oferta, y referirse al punto de Asociaciones.
- Se tomará en cuenta la experiencia de las dos o más empresas consorciadas.

PREGUNTA 190

¿Confirmar cómo sería la evaluación de los índices financieros para los consorcios?

RESPUESTA 190

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 191

Con que tiempo de anticipación serán solicitados los servicios eventuales descritos en el formulario 3

RESPUESTA 191

Al menos cinco días u ocho días según lo estipulado en las Bases de este proceso.

PREGUNTA 192

En caso de que se den paralizaciones de cualquier tipo, por razones ajenas a la contratista, como se reconocerán los servicios disponibles en campo.

RESPUESTA 192

Negativo. EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna naturaleza.

PREGUNTA 193

Según la matriz de evaluación técnica ítem 7.3 personal propuesto para el servicio a ser calificado tanto en la etapa cumple no cumple y/o por puntaje se menciona “Responsables Técnicos del servicio con experiencia en el cargo de Supervisor Mecánico o Supervisor de QA/QC Mecánico con 5 o más años en trabajos de montaje y construcciones para la industria petrolera.

Para cada hoja de vida, el Oferente deberá anexar certificados de cursos realizados que avalen los conocimientos (dos (2) cursos mínimos) sobre conocimientos de normas API, ASME, ASME B31.4, ASME B31.3 y AWS, ensayos no destructivos. Adicionalmente debe tener al menos un (1) curso o certificaciones en Inspección visual de soldadura, gammagrafía, ultrasonido Se debe adjuntar la información para los seis (6) Responsables Técnicos y sus correspondientes back up. Total, doce (12) hojas de vida”, Favor confirmar que este es el único personal que se debe presentar en la oferta técnica para no tener errores de interpretación al momento de la calificación de la oferta técnica.

RESPUESTA 193

SOLO SE EVALUARÁ LOS RESPONSABLES TÉCNICOS, DOCE (12) HOJAS DE VIDA.

PREGUNTA 194

Favor confirmar que el siguiente personal:

Cargo/Función	Cant.	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Experiencia Mínima (años)	Experiencia en:
Supervisor de SSA	3	Tercer nivel	Ingeniería Mecánica, Electromecánico, Industrial o Ambiental y afines	3	Deberá demostrar una experiencia mínima de tres (3) años en actividades como como Supervisor SSA en trabajos en las áreas de recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos
Control de Proyecto	2	Tercer nivel	Ingeniería Mecánica, Electromecánico, Industrial o Ambiental y afines	3	Deberá demostrar una experiencia mínima de tres (3) años en actividades como: Logística, Control de proyectos

Sus documentos: hoja de vida, certificados de estudio, certificados de trabajo, etc. se debe presentar únicamente para la prestación del servicio y no para la presentación de la oferta técnica para su calificación.

RESPUESTA 194

SE CONFIRMA

PREGUNTA 195

Se solicita de la manera más cordial la ampliación de plazo en 5 días laborables para la presentación de oferta

RESPUESTA 195

Referirse a la RESPUESTA 31

PREGUNTA 196

Favor confirmar que el equipo a ser presentado en la oferta técnica para su respectiva calificación tanto en la etapa cumple no cumple y/o por puntaje es el siguiente:

Matriz de evaluación Ítem 8 Carga de Trabajo y Recursos

8.1 Recursos

8.1.1 Equipos necesarios para la ejecución del servicio (seis (6) camiones plataforma mínimo 2.5 ton, seis (6) Motosoldadoras de al menos 400A; tres (3) camiones grúas de 10 ton; diez (10) camionetas doble cabina 4x4)

RESPUESTA 196

Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica y a las bases del presente proceso donde está claramente lo que se debe presentar para calificación.

PREGUNTA 197

Favor confirmar si el FORMULARIO Nro. 10 COMPROMISO DE NO INCLUSIÓN DE EXCEPCIONES – DESVIACIONES se debe presentar en la **oferta técnica**

RESPUESTA 197

REFERIRSE A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 198

Se reconocerá stand by por paros comunitarios o temas de fuerza mayor.

RESPUESTA 198

EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna naturaleza.

PREGUNTA 199

Favor indicar si se requiere relacionar comunitario.

RESPUESTA 199

NEGATIVO

PREGUNTA 200

Favor confirmar que se requiere solamente una posición en campo para los trabajos de técnico logístico para la zona fluvial.

RESPUESTA 200

El presente proceso no es de Zona Fluvial.

PREGUNTA 201

Confirmar que todos los materiales permanentes están a cargo de PEC

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

RESPUESTA 201

SE CONFIRMA. TENER PRESENTE QUE LA PINTURA PROVEE EL CONTRATISTA.

PREGUNTA 202

Favor confirmar que el transporte fluvial de los equipos de la contratista será responsabilidad de PEC

RESPUESTA 202

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 203

¿Favor confirmar que no se requiere ambulancia terrestre y fluvial?

RESPUESTA 203

NO ES REQUERIDO

PREGUNTA 204

Favor confirmar si todos los equipos de primera deben tener herramientas antichispa.

RESPUESTA 204

REFERIRSE A LA RESPUESTA 20

PREGUNTA 205

Favor indicar si se debe considerar el servicio de una empresa verificadora para la ejecución de la PH en los equipos de los ítems 7 y 8 del formulario de precios

RESPUESTA 205

AFIRMATIVO

PREGUNTA 206

Favor indicar si se debe cumplir con el impuesto del 2.5 % para el desarrollo de las provincias amazónicas.

RESPUESTA 206

Favor referirse a lo expresamente indicado en las Bases del presente proceso.

PREGUNTA 207

Favor Confirmar que la logística fluvial del personal es a cargo de la contratista.

RESPUESTA 207

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 208

Favor indicar si PEC otorgará alimentación y hospedaje para el personal de la Zona Fluvial

RESPUESTA 208

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 209

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

En caso de que la pregunta anterior no sea afirmativa, favor indicar si PEC dispondrá de un espacio físico dentro de sus instalaciones para colocar campers para el personal de la contratista. (Aplica en la zona Fluvial)

RESPUESTA 209

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 210

Favor indicar si se requiere bodeguero para cada uno de los frentes.

RESPUESTA 210

Contractualmente no. sin embargo es un tema organizativo de la Contratista.

PREGUNTA 211

Favor confirmar que la única logística fluvial que la contratista debe considerar es la relacionada con el ingreso y salida de turno de su personal; es decir que si se requieren movilizaciones de personal entre bloques de la zona fluvial está será responsabilidad de PEC.

RESPUESTA 211

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 212

Favor indicar si se requieren mantas ignífugas para los bloques 1 y 6

PREGUNTA 212

LOS BLOQUES REFERIDOS, NO FORMAN PARTE DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 213

Favor confirmar que NO se debe proveer Pintura Ni granalla en el precio del ITEM 10 servicio de pintura.

RESPUESTA 213

La pintura y la granalla deben ser provistas como parte del servicio de pintura.

PREGUNTA 214

Favor confirmar que NO se debe considerar un NACE para el precio del Item 10 Servicio de pintura

RESPUESTA 214

El servicio de pintura debe incluir un supervisor NACE.

PREGUNTA 215

Dentro de la Matriz de Evaluación Técnica en el numeral 8.1.1 Se solicita justificar la disponibilidad de equipos ya sean propios y/o alquilados, dentro de los cuales se solicitan una (1) grúa de 10 Ton y dos (2) grúas de 13 Ton, favor aclarar si se tratan de camiones con brazo grúa de 10 Ton y 13 Ton respectivamente o de grúas telescópicas sobre ruedas.

RESPUESTA 215

Se tratan de camiones con brazo grúa con su respectiva plataforma para movilizar materiales. Además, revisar las Bases del presente Concurso en cuanto a Tonelaje.

PREGUNTA 216

Dentro de la Matriz de Evaluación Técnica en el numeral 8.1.1 Se solicita justificar la disponibilidad de equipos ya sean propios y/o alquilados, dentro de los cuales se solicitan una (1) grúa de 10 Ton y dos (2) grúas de 13 Ton, favor aclarar si se tratan de camiones con brazo grúa de 10 Ton y 13 Ton respectivamente o de grúas telescópicas sobre ruedas.

RESPUESTA 216

Referirse a RESPUESTA 215.

PREGUNTA 217

Favor confirmar que el plazo de prestación del servicio es de 730 días contados a partir de la notificación de la adjudicación o de la fecha de suscripción del contrato, de ser a partir de la fecha de suscripción del contrato, favor confirmar que a partir de dicha fecha se emitirán las primeras ordenes de trabajo (OTQ) de servicios fijos con la finalidad de cumplir con la totalidad de las cantidades de servicios fijos listadas en el FORMULARIO NRO. 3 PRECIO DEL SERVICIO.

RESPUESTA 217

La vigencia del Contrato iniciará al siguiente día posterior a la suscripción del Contrato.

PREGUNTA 218

Por favor confirmar si los ensayos no destructivos son por ultrasonido o gammagrafía o cualquiera de las dos alternativas.

RESPUESTA 218

Ultrasonido, arreglo de fases.

PREGUNTA 219

Favor confirmar que se utilizará la totalidad de las cantidades de servicios fijos solicitados dentro del FORMULARIO NRO. 3 PRECIO DEL SERVICIO.

RESPUESTA 219

EP PETROECUADOR no garantiza cantidades mínimas y cancelará por los servicios realmente prestados y aprobados por el Administrador del Contrato o su delegado.

PREGUNTA 220

Favor confirmar que, si la cantidad de equipos fijos disminuyen, también se disminuirá el personal administrativo en la misma proporción ya que de las experiencias previas que se han tenido la cantidad de equipos fijos se han disminuido a la mitad y se ha conservado todo el personal administrativo lo cual resulta en una afectación al equilibrio económico del contrato. Por favor

confirmar si los ensayos no destructivos son por ultrasonido o gammagrafía o cualquiera de las dos alternativas.

RESPUESTA 220

La disminución de personal administrativo podrá ser solicitada al Administrador de Contrato, siempre y cuando se evidencie que la misma no afectará la ejecución de los trabajos, como consecuencia de la reducción de equipos fijos en caso de que ello ocurra. Los END deberán ser de ultrasonido.

PREGUNTA 221

Favor indicar qué software es necesario y si estos deben ser licenciados para las computadoras del representante técnico de la contratista ya que en los TDR indica que debe generar planos de tubería.

RESPUESTA 221

Al menos Autocad, con licencia.

PREGUNTA 222

Favor confirmar si para los bloques de acceso fluvial EP PETROECUADOR proporcionará la logística fluvial para el ingreso de los equipos en gabarra y personal en botes rápidos y esto no será descontado a la contratista adjudicada.

RESPUESTA 222

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 223

Favor confirmar si en los bloques de acceso fluvial EP PETROECUADOR proporcionará a la contratista adjudicada hospedaje, alimentación y lavado de ropa para el personal designado a ejecutar los trabajos en estas locaciones.

RESPUESTA 223

REFERIRSE A LA PREGUNTA 200.

PREGUNTA 224

Favor confirmar que no se debe considerar la provisión de ningún tipo de material permanente, equipos, repuestos - de cualquier clase dentro de los rubros indicados para la ejecución del presente contrato.

RESPUESTA 224

Afirmativo. Ningún material permanente de facilidades. Referirse a la RESPUESTA 105

PREGUNTA 225

Favor confirmar el tiempo máximo de anterioridad con el que EP PETROECUADOR solicitará a la contratista adjudicada la prestación de servicios eventuales, esto con la finalidad de realizar las inducciones de personal y liberaciones de equipos previo al inicio de las ordenes de trabajo eventuales que se generen.

RESPUESTA 225

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

REFERIRSE A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 226

Favor confirmar que el equipo de END es solamente 1 Equipo por día, es decir que PEC no solicitará que existan 2 equipos simultáneamente en 2 frentes diferentes.

RESPUESTA 226

Afirmativo.

PREGUNTA 227

Favor confirmar si el técnico para la ejecución de los ensayos no destructivos debe permanecer permanente durante los 14 días requeridos en cualquiera de los bloques que forman parte del presente proceso de licitación y que su hoja de tiempo será firmada aún no haya ejecutado trabajos durante alguno de los 14 días de su permanencia.

RESPUESTA 227

Afirmativo. Se coordinará para ejecutar trabajos los 14 días.

PREGUNTA 228

Favor se solicita una extensión en el plazo de entrega de 15 días.

RESPUESTA 228

REFERIRSE A LA RESPUESTA 31.

PREGUNTA 229

Favor indicar si el personal y los equipos para realizar los END pueden ser parte de la misma empresa que da el servicio de soldadura o deben ser por una tercera empresa.

RESPUESTA 229

Solo en el caso que se disponga de todas las certificaciones legales necesarias y que estén aprobados como proveedores de EP Petroecuador.

PREGUNTA 230

Favor indicar si el rubro para la verificadora de la PH es responsabilidad de la contratista, la provisión de materiales para la ejecución de PH cabezales de Pruebas hidrostáticas o solamente son consumibles y equipos para realizar la PH.

RESPUESTA 230

Afirmativo, todos los recursos para ejecutar la PH, excepto trabajos de soldadura.

PREGUNTA 231

Favor confirmar que la provisión de agua en tanqueros para la ejecución de las Pruebas Hidrostáticas es por parte de la contratante.

RESPUESTA 231

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

REFERIRSE A LA RESPUESTA 96

PREGUNTA 232

Favor confirmar si para validar la experiencia del personal se debe incluir los mecanizados del IESS.

RESPUESTA 232

NEGATIVO

PREGUNTA 233

Por favor confirmar si para los seis 4 responsables técnicos de los servicios se debe considerar BACK y si se debe presentar la información del back, hoja de vida, en la oferta técnica.

RESPUESTA 233

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO. 12 HOJAS DE VIDA EN TOTAL PARA RESPONSABLES TECNICOS.

PREGUNTA 234

Existen varios concursos de ofertas emitidos por EP PETROECUADOR para la provisión de servicios similares, pero en diferentes bloques, se puede adjuntar las mismas hojas de vida del personal solicitado en el formato de evaluación técnica – económica sin que esto implique descalificación de cualquiera de los procesos enviados por EP PETROECUADOR.

RESPUESTA 234

Referirse a la RESPUESTA 152.

PREGUNTA 235

Favor confirmar si dentro de la oferta técnica para el personal propuesto para el servicio se debe presentar únicamente las hojas de vida de los responsables técnicos o de todo el personal mínimo listado en los TDR's (Responsable Técnico, Supervisor de SSA, Control de Proyectos)

RESPUESTA 235

El Oferente debe presentar las hojas de vida de las 12 personas (6 principales y sus 6 backs).

PREGUNTA 236

Existen varios concursos de ofertas emitidos por EP PETROECUADOR para la provisión de servicios similares, pero en diferentes bloques, se puede adjuntar la misma documentación para el equipo mínimo solicitado en el formato de evaluación técnica – económica sin que esto implique descalificación de cualquiera de los procesos enviados por EP PETROECUADOR.

RESPUESTA 236

Referirse a la RESPUESTA 152.

PREGUNTA 237

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

Se solicita que se incremente el personal para Control de proyectos, una persona para todos los campos no va a alcanzar a realizar su trabajo.

RESPUESTA 237

REFERIRSE A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 238

En la página 113, solicitan 12 hojas de vida, es posible que para presentar la oferta únicamente se adjunte 6 curriculums, de las personas que iniciarían el proyecto.

RESPUESTA 238

NEGATIVO.

PREGUNTA 239

Cuántas Pruebas hidrostáticas, longitud y diámetro está previsto realizar en el mes?

RESPUESTA 239

NO SE PUEDE CUANTIFICAR YA QUE SE REALIZA EN BASE A LAS NECESIDADES DE EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 240

El servicio de la dobladora en el mes que cantidad de días está programado utilizarla?

RESPUESTA 240

NO SE PUEDE CUANTIFICAR YA QUE SE REALIZA EN BASE A LAS NECESIDADES DE EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 241

Confirmar si es necesario presentar en la oferta las hojas de vida del personal de SSA y del control de proyectos?

RESPUESTA 241

NO ES NECESARIO PRESENTARLO.

PREGUNTA 242

Se podría utilizar otro tipo de APU que cumpla con lo que solicita Petroecuador.

RESPUESTA 242

LA PREGUNTA NO ES CLARA. NO SE DEBE PRESENTAR APUs.

PREGUNTA 243

Confirmar si la contratista debe considerar que el 70% de los equipos solicitados para la prestación del servicio deberán ser contratados de las zonas de influencias del proyecto (comunidad) como indica la Ley Amazónica ecuatoriana. O si el contratista puede considerar el uso de equipos y vehículos propios.

RESPUESTA 243

Se puede usar propios y/o también contratados, en base a lo indicado en las Bases.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

PREGUNTA 244

Confirmar si la contratista puede considerar en su planificación jornadas de trabajo 21-7

RESPUESTA 244

LA COORDINACIÓN DE JORNADAS ES PROPIA DE CADA CONTRATISTA.

PREGUNTA 245

Confirmar, si se requiere la movilización de cuadrillas de soldadura de un bloque a otro por trabajos adicionales emergentes, la movilización, alojamiento y alimentación será de responsabilidad de EP PETROECUADOR

RESPUESTA 245

REFERIRSE A LO INDICADO LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

PREGUNTA 246

Si se requiere un segundo Supervisor Mecánico en un bloque por motivos de carga laboral y mantener la documentación al día como se procedería con el pago del mismo.

RESPUESTA 246

EL RESPONSABLE TÉCNICO DEBE MANEJAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, EP PETROECUADOR NO RECONOCERÁ COSTOS ADICIONALES DE NINGUNA NATURALEZA.

PREGUNTA 247

Confirmar que es parte del alcance los ensayos no destructivos que se apliquen, de ser afirmativo indicar con que rubro se pagara los servicios de inspección

RESPUESTA 247

DEBE ESTAR INCLUIDO EN LOS COSTOS INDIRECTOS.

PREGUNTA 248

Confirmar que es parte del alcance la empresa verificadora para las Pruebas hidrostáticas, de ser afirmativo en que rubro se debe contemplar

RESPUESTA 248

AFIRMATIVO. EN EL RUBRO NRO. 8 “Bomba para PH (0 - 5000 psi)”

PREGUNTA 249

Confirma que el análisis de agua para las pruebas hidrostáticas es arte del alcance, de ser afirmativo en que rubro se debe contemplar

RESPUESTA 249

REFERIRSE A LA RESPUESTA 248.

PREGUNTA 250

Confirmar que la contratista solo debe proporcionar materiales consumibles de soldadura.

RESPUESTA 250

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador

DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL SERVICIO.

PREGUNTA 251

Confirmar que no es parte del alcance el suministro de recubrimientos (pintura, poliken), esto será entregado por Petroecuador

RESPUESTA 251

LA PINTURA DEBE SER PROVISTA POR LA CONTRATISTA Y EL POLIKEN POR EP PETROECUADOR.

PREGUNTA 252

Confirmar que Petroecuador entregara los materiales de instalación permanente

RESPUESTA 252

AFIRMATIVO EN MATERIALES DE FACILIDADES.

PREGUNTA 253

Confirmar que Petroecuador entregar los materiales necesarios para el mantenimiento de equipos

RESPUESTA 253

FAVOR REFERIRSE A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN:

Sr. Freddy Paolo Carrera Ortiz
Supervisor de Construcciones

Sr. Fabian Mauricio Chico Proaño
Ingeniero de Procesos

Sr. Rolando Edison Guato Barroso
Supervisor de Construcciones Activo Palo Azul-Oeste

Sr. Alberto Javier Pabon Castro
Analista de Tesorería

Sr. Dr. Oswal Betohowen Garcia Cifuentes
Abogado de Asesoría Jurídica y Contratos

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Código postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000
www.eppetroecuador.ec

“Procede a suscribir el presente Informe, el delegado de la Procuraduría que por disposición reglamentaria interviene con voz pero sin voto; suscripción que la realiza estrictamente dentro del ámbito de sus competencias profesionales; y, respecto única y exclusivamente de la revisión de la documentación mandataria legal; por tanto no ha intervenido en la evaluación de los documentos técnicos ni financieros, por no ser de su competencia”.

EP Petroecuador

Dirección: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Código postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec



República
del Ecuador